

Warszawa, dnia 25.10.2017r.

02/ZTZ/2017

Szanowni Państwo

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Urządzenie do wykonywania wyjściowych materiałów filmowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.10.2017r., wraz z wyjaśnieniami:

Część nr 1 - Dostawa i instalacja urządzenia do wykonywania wyjściowych materiałów filmowych


Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza pracę z plikami RAW (ARRI i RED) poprzez konwersję wykonywaną za pomocą oprogramowania producentów ARRI i RED? Przy czym programy konwertujące będą pracować jako oddzielne aplikacje na wspólnej specjalizowanej stacji roboczej z możliwością łatwego i szybkiego przetrzucenia materiału do aplikacji głównej. Czy takie rozwiązanie będzie traktowane jako natywne wykorzystanie plików z kamer filmowych ARRI i RED?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z zainstalowanego przez producentów (ARRI i RED) oprogramowania do konwersji plików RAW. Nie przyzna jednak punktów za "Natywne prace z plikami Arriraw i R3D". Takie rozwiązanie nie będzie traktowane jako natywne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SIWZ, zmianie uległ termin składania ofert dla obu części zamówienia. Ofertę na pierwszą, drugą lub obie części zamówienia należy składać do dnia 30.10.2017r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017r. o godz. 11.00. Miejsca składnia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Kierownik Zakładu
Postprodukcji**

mgr inż. Tomasz Drwal